

La règle du 3/3/3

La période d'adaptation est généralement comme suit (à noter que chaque chien est unique et peut réagir différemment)

3 Jours : Pour décompresser

Se sent dépassé par les choses. Peut avoir peur/incertain de tout ce qui se passe. Pas assez confortable pour être lui-même. Peut ne pas manger ni boire. Se replie sur lui-même et/ou se cache sous les meubles. Teste ses limites.

3 Semaines : Pour apprendre votre routine

Commence à s'habituer. Se sent plus confortable. Commence à s'habituer à sa nouvelle maison. Apprivoise son environnement. Commence une routine. Baisse ses gardes et peut commencer à montrer sa personnalité. Des problèmes de comportement peuvent apparaître.

3 Mois : Pour se sentir bien à la maison

Finalement se sent tout à fait confortable à la maison. Commence à faire confiance et établir une connexion. Acquière la confiance totale de sa nouvelle famille. S'habitue à sa nouvelle maison.

Il est important de comprendre que malgré votre enthousiasme, votre nouvel ami, lui n'a pas encore compris que vous êtes devenu son humain pour la vie et que cette maison est devenue la sienne. Ça prend du temps pour s'ajuster et d'autant plus pour un chien qui arrive avec un passé pas toujours facile. Il peut se montrer très timide, se cacher et vous éviter, ou alors il va être collé à vous et déborder de joie. Il va falloir accepter sa manière de réagir et adopter la bonne attitude pour lui permettre de se relâcher et se sentir à l'aise et en sécurité. **Si vous avez un chien**, faites une rencontre à l'extérieur, en laisse, même pour le premier chien, il y aura une période d'adaptation. **Si vous avez un chat**, tenez votre chien en laisse et permettez à votre chat de découvrir ce nouvel arrivant dans un endroit sûr pour lui et avec possibilité de s'enfuir

Ce que tout maître doit savoir

Que vous possédez un chien pour la première fois ou que vous ayez toujours des chiens, vous devez comprendre quelques principes de bases de la psychologie canine.

COMMENT APPROCHER UN CHIEN ?

Dans nos habitudes, la politesse consiste à aborder la personne en face, à la regarder et à maintenir le contact visuel lors de l'échange. Sachez que si vous le fixez des yeux, vous penchez sur lui ou le serrez dans vos bras, l'animal risque d'adopter une attitude défensive ou craintive. **Tant que vous n'avez pas développé un lien et une confiance suffisamment solides, aborder le chien de côté et établissez le contact avec le dos de votre main. Adoucissez votre regard et baissez un peu les paupières.**

COMMENT APPROCHER UN CHIEN APEURÉ ?

Dû à son passé, le chien peut avoir peur des humains, car il n'a pas été sociabilisé correctement dans sa jeunesse ou/et il a associé l'humain à une sensation désagréable, du fait de punitions ou de maltraitances. Le comportement d'un chien apeuré est caractéristique. Confronté à une personne, à une situation perçue comme dangereuse, le chien va tout d'abord se replier sur lui-même, la queue rabattue, la tête en arrière, le ventre à terre : c'est la posture de soumission. Celle-ci peut s'accompagner de gémissements ou de grognements. Le chien va ensuite commencer à flairer. Il peut rester immobile, comme tétanisé ou se retourner et s'enfuir. Dans le cas où la fuite n'est pas possible, si la personne ou la situation est à une distance critique, le chien risque d'être sur la défensive et d'avoir un comportement visant à effrayer : aboiements, grognements, etc. Poussé à bout, le chien risque de passer à l'attaque, et de mordre.

Un chien n'a jamais peur sans raison. Dans cette situation, l'animal peut avoir des réactions instinctives, pouvant aller jusqu'à la morsure. Heureusement, en respectant des règles simples, il peut être possible d'approcher un chien apeuré. Une règle est simple à appliquer : **Ne pas le regarder droit dans les yeux.**

COMMENT LES CHIENS APPRENNENT ILS ?

Comme les humains, les chiens fonctionnent à la motivation et à la récompense. Ils ont tendance à répéter des comportements qui leur valent une récompense et, logiquement, devraient abandonner des comportements qu'ils leur valent aucune récompense.

La communication canine

Comme nous, nos amis à quatre pattes emploient aussi un langage qui est plutôt corporel et très subtil d'où la nécessité d'apprendre à décoder les différentes postures de votre compagnon. Observez toujours les réactions d'un chien dans le contexte où elles se produisent. Par exemple, saliver et se lécher les babines peut être un signe d'anticipation si le chien attend son repas ou une friandise et, dans ce cas l'animal a aussi les yeux qui brillent et les oreilles pointées en avant. Toutefois, un chien qui baisse la tête et couche ses oreilles en passant sa langue sur ses lèvres se sent probablement menacé et peu sûr de lui. S'il renifle le sol et se gratte, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, est fatigué ou ne sait plus où il est. Si votre chien se gratte le cou pendant une séance d'éducation, cela peut signifier que vous lui en demandez trop. Prenez le temps d'observer votre chien lorsqu'il se trouve dans un nouvel environnement, lorsque vous approchez de lui, lorsqu'il salue des congénères et d'autres personnes. Si vous êtes à l'affût du moindre signe d'inquiétude dans son comportement, vous pourrez faire le nécessaire pour qu'il reste calme et confiant.

Les premiers pas

Vous trouverez ici quelques astuces et conseils

ÉVITER LES FUGUES

Lorsqu'un chien est arrivé de l'étranger, il arrive avec un passé et des traumatismes que nous ne connaissons pas, en plus du stress dû aux transports qui peut laisser une lourde anxiété pour les premières semaines. Il est donc vraiment très important de le laisser décompresser et de l'exposer au moins de stimuli possibles, et aussi d'utiliser les meilleurs équipements pour empêcher les fugues. Nous vous recommandons un harnais résistant à trois points d'ancrage, ces harnais sont l'accessoire de sécurité parfait pour votre nouveau compagnon. La troisième sangle autour du ventre empêche le chien de reculer. De plus, nous conseillons d'avoir deux lanières ou une double attache au collier et au harnais pour maximiser la sécurité de votre animal.



Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence [CC BY-NC-ND](#)

La propreté

L'apprentissage de la propreté n'est pas si difficile et cela peut être rapide si vous êtes observateur. Le chien est très attaché ses habitudes et vous pouvez lui apprendre à se soulager non seulement dans un coin précis, mais aussi sur commande. Un chiot/chien a généralement besoin de se soulager au réveil, après le repas, ou pendant une partie de jeu endiablée. Soyez attentif à ses signaux (lorsqu'il tourne en rond ou renifle le sol).

Conduisez-le rapidement mais calmement à l'endroit désiré et restez neutre pour ne pas le distraire. Récompensez-le quand il fait ses besoins au bon endroit. Dès qu'il commence à comprendre pourquoi vous l'avez mis à cet endroit, donnez-lui un signal verbal pas trop fort au moment où il se soulage.

CONSEIL DE NETTOYAGE

Nettoyez les dégâts avec un détergent sans javel (vinaigre blanc, de cidre, bicarbonate de soude) pour éliminer les odeurs. Ensuite laissez sécher, puis rincez à l'eau froide.

S'ASSEOIR

Il s'agit d'une aptitude fondamentale à enseigner un chien. Vous n'avez pas besoin de forcer l'animal à s'asseoir en appuyant sur son arrière train, et même de jeunes chiots peuvent apprendre à s'asseoir rapidement. Approchez une friandise près du nez de votre chien, les doigts de la main légèrement repliés et tournés vers le sol. Levez lentement la main : votre chien va suivre des yeux la friandise et renverser la tête en arrière. Récompensez. Répétez encore, mais cette fois attendez que son arrière train touche le sol avant de récompenser. Votre chien répond désormais à une main qui se lève. Lorsque l'animal répète systématiquement ce comportement, introduisez un signe verbal, dites « ASSIS ».



Manger en toute confiance

Il est déconseillé de confisquer la gamelle de son chien pendant qu'il mange, histoire de lui montrer qui est le patron. En réalité, cela risque de stresser le chien et d'induire chez lui un trouble appelé syndrome du côlon irritable. Sans le vouloir, on apprend à l'animal à gronder et à garder jalousement sa nourriture. Un moyen simple et efficace de lui donner confiance est d'ajouter quelques délicieuses friandises dans son bol pendant qu'il mange. Votre chien ne tardera pas à associer les personnes à côté de sa gamelle à l'idée de récompense.

Maladie courante chez le chien



Les parasites intestinaux : les parasites intestinaux sont très courants chez nos animaux de compagnie, surtout si vous avez des animaux en bas âge, qui chassent (mange du cru, poubelle, autres) ou qui ont une immunité diminuée (vit un grand stress, combat un virus, etc.). La plupart des animaux n'auront pas de symptômes, à moins d'être gravement infestés. Votre animal peut donc être contaminé et vous ne verrez pas nécessairement de vers dans ses selles. Le diagnostic se fait à l'aide d'une coprologie, c'est-à-dire, une analyse des selles fait à l'aide d'un microscope pour détecter les œufs excrétés par les vers. Ces parasites se traitent pendant 3 à 5 jours par des vermifuges que votre vétérinaire doit vous prescrire lorsque vous venez faire examiner votre animal. Il faut savoir que plusieurs de ces parasites sont **transmissibles à l'humain**, voilà donc une bonne raison de faire vermifuger votre petit compagnon **régulièrement** et de faire une analyse de selles de votre animal,

lavez-vous les mains. Car ses petits parasites se transmettent par contact direct féco-oral. Ramassez les selles régulièrement.

Toux de chenils : la toux de chenil est souvent une co-infection à une bactérie appelée Bordetella bronchiseptica et à divers virus respiratoires. Cette maladie est très contagieuse en collectivité comme dans les élevages, les refuges, les pensions, les parcs canins ou les expositions canines. En revenant d'un séjour, l'apparition soudaine d'une **toux rauque** et sèche, persistante, sous la forme de crises récurrentes et d'un **écoulement nasal** associé sont les symptômes principaux de la maladie. La **prévention** de la toux de chenil chez le chien passe par une vaccination systématique du chien. Les vaccins sont inclus dans la vaccination par injection de base du chien (associée à la vaccination contre la parvovirose et la maladie de carré). Malheureusement, **malgré la vaccination les chiens sont susceptibles d'être contaminés** par la maladie mais en général l'affection est nettement moins marquée. Si votre chien est en bon état général et ne souffre que de sa toux, il faut le **laisser se reposer** et s'assurer qu'il mange et boit correctement. La guérison se fait de façon spontanée chez de nombreux chiens en **quelques jours à quelques semaines**. En revanche, si son état général l'est affecté, une visite chez votre vétérinaire s'impose qui choisira le traitement le plus adapté au chien fonction de la gravité de son atteinte respiratoire.

Maladie par morsure de tiques



Comme la maladie de Lyme est transmise par une morsure de tiques. Les symptômes peuvent arriver plusieurs mois ou plusieurs années après la contamination. Le chien maigrit rapidement, ne mange plus, saigne du nez et souffre de douleurs articulaires. La transmission par la tique se produit le plus souvent à la fin du repas de sang de la tique, au bout de 1 à 2 jours de présence de celle-ci sur le chien. La période d'incubation, c'est-à-dire le temps entre la transmission de la bactérie par la tique jusqu'à la déclaration des premiers symptômes, varie de 7 à 14 jours. Les symptômes habituels, non spécifiques de la maladie, sont de la fièvre, une léthargie et une perte d'appétit. Selon la maladie transmise, des antibiotiques seront donnés sur une plus longue période. Il arrive que le chien n'ait aucun symptôme et qu'il guérisse tout seul en éliminant totalement la bactérie de son organisme. Comment l'éviter ? Après chaque promenade dans des zones à risque, il faut brosser attentivement le pelage du chien. Les antiparasitaires externes peuvent être efficaces, mais certains sont contre indiqués en fonction de l'âge ou de la race du chien. Il est important aussi de retirer la tique le plus tôt possible après qu'elle s'est fixée, pour éviter la transmission des maladies. Votre vétérinaire est la personne la mieux placée pour vous conseiller.